






MARVEL

DIVA

TARENTO


 CARRIAGES

ICONIC
LIKE A DIVA.





Polished surface



Velvet surface



Velvetech

OUR BEST
SELECTION
OF FINISHES.



Silk surface



Matte surface



TEXTURES THAT AMPLIFY
THE BEAUTY OF MARBLE.

Reliefs on veins

Field surface



Ice Crystal, White Everest, Taj Mahal | Wall Tiles 50x120 Field

3D Crease surface



Ice Crystal, White Everest | Wall Tiles 50x120

Image Gallery

↔ Kitchen - Baobab



↔ Hotel Lobby - Ice Crystal



↔ Luxury Store - Sky Stone



↔ Suite Bedroom with Bathroom
White Everest



↔ Living Room
PreciousBrown | Taj Mahal



↔ Bathroom - Taj Mahal



↔ Living Room and Kitchen
PreciousBrown | TajMahal



↔ Kitchen - Black Tempest



↔ Bar - Galaxy



↔ Spa - Aqua



↔ Bathroom - Amethyst





BAOBAB

EXPRESSIVE COLORS.



COUNTERTOP | FURNITURE
Atlas Plan
Baobab
Polished
162x324 cm | 63³/₄"x127¹/₂"



FLOOR		COUNTERTOP FURNITURE	
Atlas Plan		Atlas Plan	
Boost Balance Ash		Baobab	
Matte		Polished	
160x320 cm 63"x126"		162x324 cm 63 ³ / ₄ "x127 ¹ / ₂ "	
<			
FLOOR		WALL	
Atlas Plan		Atlas Plan	Marvel Diva
Boost Balance Ash		Baobab	Baobab Mosaico Hex
Matte		Polished	Polished
160x320 cm 63"x126"		160x320 cm 63"x126"	40,3x23,3 cm - 15 ⁷ / ₈ "x9 ³ / ₈ "
		DINING TABLE INCONTRO 75	
		Atlas Concorde Habitat	
		Boost Smoke	
		Matte	
		100x180 cm 39 ³ / ₄ "x70 ⁷ / ₈ "	



ICE CRYSTAL



FLOOR
Marvel Diva
Ice Crystal
Polished
120x240 cm | 47¹/₂"x94¹/₂"

STAIRS
Boost Balance
Ash
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

WALL
Marvel Diva
Ice Crystal
Polished
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"



^		
FLOOR	STAIRS	WALL
Marvel Diva	Boost Balance	Marvel Diva
Ice Crystal	Ash	Ice Crystal
Polished	Matte Sensitech	Polished
120x240 cm 47 ¹ / ₂ "x94 ¹ / ₂ "	120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	120x278 cm 47 ¹ / ₂ "x109 ¹ / ₂ "
<		
FLOOR	WALL	DESK
Marvel Diva	Atlas Plan	Atlas Plan
Ice Crystal	Ice Crystal Bookmatch	Ice Crystal
Polished	Polished	Polished
120x240 cm 47 ¹ / ₂ "x94 ¹ / ₂ "	160x320 cm 63"x126"	162x324 cm 63 ³ / ₄ "x127 ¹ / ₂ "



SKY STONE



FLOOR	WALL	DESK
Boost Balance	Marvel Diva	Atlas Plan
Ash	Sky Stone	Sky Stone
Matte Sensitech	Silk	Silk
120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	120x278 cm 47 ¹ / ₂ "x109 ¹ / ₂ "	162x324 cm 63 ³ / ₂ "x127 ¹ / ₂ "



FLOOR	WALL	
Boost Balance	Marvel Diva	Marvel Diva
Ash	Sky Stone	Sky Stone Mosaico Grid
Matte Sensitech	Silk	Velvet Velvetech
120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	120x278 cm 47 ¹ / ₂ "x109 ¹ / ₂ "	59,5x118,2 cm 23 ³ / ₄ "x46 ¹ / ₂ "



FLOOR	WALL
Boost Balance	Marvel Diva
Ash	Sky Stone Field
Matte Sensitech	Matte
120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	50x120 cm 47 ¹ / ₄ "x19 ⁷ / ₈ "



WHITE EVEREST



FLOOR
Boost Balance
Pearl
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

WALL
Marvel Diva
White Everest
Silk
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"

OUTDOOR FLOOR
Boost Balance
Pearl
Outdoor Sensitech ± 20mm
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

OUTDOOR WALL
Boost Balance
Pearl
Matte
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"



^
WALL
Marvel Diva
White Everest Field
Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

<
FLOOR
Marvel Diva
White Everest
Velvet Velvetech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

WALL
Marvel Diva
White Everest 3D Crease
Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"



TAJ MAHAL



FLOOR
Marvel Diva
Taj Mahal
Velvet Velvtech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

WALL
Marvel Diva
Taj Mahal
Silk
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"

Marvel Diva
Precious Brown
Silk
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"

FIREPLACE DECOR
Marvel Diva
Taj Mahal Mosaico Grid
Velvet Velvtech
59,5x118,2 cm | 23³/₈"x46¹/₂"



FLOOR
Marvel Diva
Taj Mahal
Velvet Velvetech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

FIREPLACE DECOR
Marvel Diva
Taj Mahal Mosaico Grid
Velvet Velvetech
59,5x118,2 cm | 23³/₈"x46¹/₂"



FLOOR	SHOWER FLOOR	WALL	SHOWER DECOR	SINKS EVOLUZIONE - BLOCK
Marvel Diva	Log	Marvel Diva	Marvel Diva	Atlas Concorde Habitat
Taj Mahal	Icon Oak Forest	Taj Mahal Field	Taj Mahal Mosaico Grid	Marvel Diva Precious Brown Silk
Velvet Velvettech	Grip Sensitech	Matte	Velvet Velvettech	Biscuit Grey Basin
120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	20x120 cm 7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	50x120 cm 19 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	59,5x118,2 cm 23 ³ / ₈ "x46 ¹ / ₂ "	85x45 cm 33 ¹ / ₈ "x17 ³ / ₄ "



^
WALL
Marvel Diva
Taj Mahal Field
Matte
50x120 cm | 19⁵/₇"x47¹/₄"

<
FLOOR
Marvel Diva
Taj Mahal
Velvet Velvettech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

SHOWER FLOOR
Log
Icon Oak Forest
Grip Sensitech
20x120 cm | 7⁷/₈"x47¹/₄"

SHOWER DECOR
Marvel Diva
Taj Mahal Mosaico Grid
Velvet Velvettech
59,5x118,2 cm | 23³/₈"x46¹/₂"



PRECIOUS BROWN



^
WALL
Marvel Diva
Precious Brown
Silk
120x278 cm | 47¹/₂"x109³/₈"

COFFEE TABLE | BROOKLYN 25
Atlas Concorde Habitat
Marvel Diva Precious Brown
Silk
60x90 cm | 23⁵/₈"x35³/₈"

>

FLOOR	WALL	Atlas Plan	COUNTERTOP FURNITURE	DINING TABLE INCONTRO 75
Atlas Plan	Atlas Plan	Atlas Plan	Atlas Plan	Atlas Concorde Habitat
Boost Balance Ash	Marvel Diva Taj Mahal	Precious Brown	Taj Mahal	Precious Brown
Matte	Silk	Silk	Silk	Silk
160x320 cm 63"x126"	160x320 cm 63"x126"	160x320 cm 63"x126"	162x324 cm 63 ³ / ₂ "x127 ¹ / ₂ "	100x180 cm 39 ³ / ₄ "x70 ⁷ / ₈ "





BLACK TEMPEST



FLOOR	WALL	BACKSPL ASH	COUNTERTOP FURNITURE	
Boost Balance	Marvel Diva	Marvel Diva	Atlas Plan	Atlas Plan
Smoke	Black Tempest	Black Tempest Mosaico Chevron	Black Tempest	Noce Canaletto
Matte Sensitech	Silk	Velvet Velvetech	Silk	Matte
120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	120x278 cm 47 ¹ / ₂ "x109 ¹ / ₂ "	17,5x46,3 cm 6 ⁷ / ₈ "x18 ¹ / ₄ "	162x324 cm 63 ³ / ₄ "x127 ¹ / ₂ "	160x320 cm 63"x126"



^
BACKSPL ASH
Marvel Diva
Black Tempest Mosaico Chevron
Velvet Velvettech
17,5x46,3 cm | 6⁷/₈"x18¹/₄"

>
FLOOR
Boost Balance
Smoke
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"
COUNTERTOP | FURNITURE
Atlas Plan
Black Tempest
Silk
162x324 cm | 63³/₈"x127¹/₂"
Atlas Plan
Noce Canaletto
Matte
160x320 cm | 63"x126"





GALAXY



FLOOR
Boost Balance
Grey
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

WALL
Marvel Diva
Galaxy
Polished
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"

FURNITURE Marvel Diva
Galaxy
120x278
47¹/₂"x109¹/₂"
Polished
cm |
1/2"



FLOOR	WALL	FURNITURE	Marvel Diva
Boost Balance	Marvel Diva	Galaxy	Polished
Grey	Galaxy	120x278	cm
Matte Sensitech	Polished	47 ¹ / ₄ "x109 ¹ / ₂ "	
120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	120x278 cm 47 ¹ / ₄ "x109 ¹ / ₂ "		



AQUA
REFLECTION OF NATURE.



FLOOR
Marvel Shine
Calcatta Delicato
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

WALL
Marvel Diva
Aqua
Polished
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"

FURNITURE
Marvel Diva
Aqua
Polished
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"



FLOOR
Marvel Shine
Calcatta Delicato
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

WALL
Marvel Diva
Aqua
Polished
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"

Marvel Diva
Aqua Mosaico Triangle
Polished
28,9x33,4 cm | 11³/₄"x13¹/₄"

TOP | EVOLUZIONE - DUO
Atlas Concorde Habitat
Marvel Diva Aqua Polished
Rectangular Grey Basin
240x45x12 cm | 94¹/₂"x17³/₄"x4³/₄"

SHELF | ESSENZA - THIN
Atlas Concorde Habitat
Marvel Diva Aqua
Polished
240x35x5 cm | 94¹/₂"x13³/₄"x2"

SIDE TABLE | CONTATTO
Atlas Concorde Habitat
Black Lava
Leathered
ø 45 cm | 17³/₄"





AMETHYST



FLOOR	WALL		VANITY UNIT ARMONIA
Boost Natural	Marvel Diva	Marvel Diva	Atlas Concorde Habitat
Kaolin	Amethyst	Amethyst Mosaico Twist	Marvel Diva Amethyst
Matte Sensitech	Polished	Polished	Polished
120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	120x278 cm 47 ¹ / ₂ "x109 ¹ / ₂ "	27,6x35 cm 10 ⁷ / ₈ "x13 ³ / ₈ "	240x50x53 cm – 90 ¹ / ₄ "x19 ⁵ / ₈ "x20 ⁷ / ₈ "



^
FLOOR
Boost Natural
Kaolin
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"
WALL
Marvel Diva
Amethyst
Polished
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"

<
FLOOR
Boost Natural
Kaolin
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"
WALL
Marvel Diva
Amethyst Mosaico Twist
Polished
27,6x35 cm | 10⁷/₈"x13³/₄"
VANITY UNIT | ARMONIA
Atlas Concorde Habitat
Marvel Diva Amethyst
Polished
240x50x53 cm – 90¹/₄"x19⁵/₈"x20⁷/₈"



SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ◇ MARVEL DIVA RANGE
- ◇ SENSITECH & VELVETECH TECHNOLOGY
- ◇ TECHNICAL SPECIFICATIONS
- ◇ MARVEL WORLD

Porcelain tiles

PORCELAIN TILES-Gres Porcellanato - Grès cérame - Feinsteinzeug - Gres porcelánico - Керамический гранит
RECTIFIED MONOCALIBER - Rettificato monocalibro - Rectifié mono-calibre - Geschliffen einkalibrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре

		Ice Crystal	White Everest	Taj Mahal	Amethyst	Precious Brown
Floor	Wall	Bathroom furniture				
160x320* cm - 63”x126”	± 6 mm	Polished□ Silk□	Silk □	Polished□ Silk□		Silk □
120x278 cm - 47 ¹ / ₂ ”x109 ¹ / ₂ ”	± 6 mm	Polished□ Silk□	Polished□ Silk□	Polished□ Silk□	Polished□	Silk□
120x240 cm - 47 ¹ / ₂ ”x94 ¹ / ₂ ”	± 9 mm	Polished	Polished	Polished		
120x120 cm - 47 ¹ / ₂ ”x47 ¹ / ₄ ”	± 9 mm	Velvet Velvetech	Velvet Velvetech	Velvet Velvetech		
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ ”x47 ¹ / ₄ ”	± 9 mm	Polished Velvet Velvetech Matte Sensitech	Polished Velvet Velvetech Matte Sensitech	Polished Velvet Velvetech Matte Sensitech	Polished	Velvet Velvetech
Slabs for countertops and furniture						
162x324*cm- 63 ³ / ₈ ”x127 ¹ / ₂ ”	± 12 mm	Polished □ Silk □	Silk □	Polished □ Silk □		Silk □
159x324*cm- 62 ⁵ / ₈ ”x127 ¹ / ₂ ”	± 20 mm			Polished		

* Atlas Plan

□ Also available in bookmatch

□ Also available kit endless

		Aqua	Baobab	Sky Stone	Galaxy	Black Tempest
Floor	Wall	Bathroom furniture				
160x320* cm - 63”x126”	± 6 mm		Polished□			
120x278 cm - 47 ¹ / ₂ ”x109 ¹ / ₂ ”	± 6 mm	Polished□	Polished□	Silk□	Polished□	Silk□
120x240 cm - 47 ¹ / ₂ ”x94 ¹ / ₂ ”	± 9 mm					
120x120 cm - 47 ¹ / ₂ ”x47 ¹ / ₄ ”	± 9 mm					
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ ”x47 ¹ / ₄ ”	± 9 mm	Polished	Polished	Velvet Velvetech	Polished	Velvet Velvetech
Slabs for countertops and furniture						
162x324*cm- 63 ³ / ₈ ”x127 ¹ / ₂ ”	± 12 mm		Polished □	Silk □		Silk □

* Atlas Plan

□ Also available in bookmatch

□ Also available kit endless

Wall tiles

WALLTILES-Rivestimenti - Revêtements - Wandfliesen - Revestimientos - Настенная плитка
RECTIFIEDMONOCALIBER - Rettificato monocalibro - Rectifié mono-calibre - Geschliffen einkalibrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре

		Ice Crystal	White Everest	Taj Mahal	Sky Stone
Wall					
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ ”x47 ¹ / ₄ ” Field	± 8,5 mm	Matte	Matte	Matte	Matte
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ ”x47 ¹ / ₄ ” 3D Crease	± 8,5 mm	Matte	Matte		

Sensitech pag.92

Velvetech pag.90

PRECAUTIONS - VELVET IS A DELICATE SURFACE

TheVelvetfinishisadelicatesurfacethatrequirescare.Topreserveitsbeautyandensure proper use, please **refer to our instructions** on page 90

Polished and silk finishes are recommended for low-stress residential or commercial floors where anti-slip performance is not required. The polished glossy surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The surface's shine and superior ease of cleaning are the result of in-depth studies and extensive technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outside, use moisture and dirt absorption devices to prevent scratches. Le finiture lappata e silk sono indicate per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La lucentezza e l'elevata facilità di pulizia della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e dello sporco per prevenire la formazione di graffi.

Destination of use

M Silk ± 6 mm
Polished ± 6-9 mm

H Matte [Sensitech](#) ± 9 mm

L Velvet Velvetech ± 9 mm

R10BMatte[Sensitech](#) ± 9 mm

Color-shading

V3 ModerateVariation
All colors



ICE CRYSTAL




TAJ MAHAL



AMETHYST




WHITE EVEREST




PRECIOUS BROWN



AQUA




BAOBAB



SKY STONE



GALAXY



BLACK TEMPEST

Kit Endless

PORCELAINTILES-GresPorcellanato-Grèscérame-Feinsteinzeug - Gres porcelánico - Керамический гранит
RECTIFIEDMONOCALIBER-Rettificatomonocalibro-Rectifiémono-calibre - Geschliffen einkalibrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре





Marvel Diva Ice Crystal ⁽¹⁾
⁽²⁾ 120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *



Marvel Diva Amethyst ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *



Marvel Diva White Everest ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *



Marvel Diva Precious Brown ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *



Marvel Diva Taj Mahal ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *



Marvel Diva Aqua ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *





Marvel Diva Baobab ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *



Marvel Diva Sky Stone ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *



Marvel Diva Black Tempest ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *



Marvel Diva Galaxy ⁽¹⁾ ⁽²⁾
120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂"

Kit Endless also available. *

*The Endless Kits guarantee the presence of the exact sequence of graphics inside the packaging. - I Kit Endless garantiscono la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. - Les Kit Endless garantissent la présence de la séquence exacte des graphismes à l'intérieur de l'emballage. - Kit Endless garantiert die exakten grafischen Sequenzen in der Packung. - Комплекты Kit Endless обеспечивают наличие точной последовательности рисунков внутри упаковки.

▣The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns. - All'interno delle casse, le varie grafiche del prodotto sono distribuite in modo casuale, senza possibilità di scelta tra i pattern disponibili. - À l'intérieur delle caisses, les différents graphismes du produit sont distribués en mode aléatoire, sans possibilité de choix entre les motifs disponibles. Die Kisten enthalten die verschiedenen Grafiken des Artikels nach dem Zufallsprinzip, ohne dass Sie zwischen den einzelnen Motiven wählen können. - En el interior de las cajas, los distintos gráficos de los productos se distribuyen de forma aleatoria, sin que se pueda elegir el patrón disponible. - Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.

▣Minor misalignments in the continuity of the veins between different graphics is normal for this type of product. - Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto. - Les éventuels petits désalignements de la continuité des veinures entre différents graphismes sont une caractéristique intrinsèque de cette typologie de produit. Eventuelle kleine Versätze im Verlauf der Äderungen zwischen unterschiedlichen Grafiken sind charakteristisch für dieses Produkt. - Cualquier pequeño desalineado en la continuidad de las vetas entre diferentes gráficos es una característica intrínseca de este tipo de productos. - Возможные небольшие смещения рисунка прожилок на стыке плит являются характеристикой данного вида изделий.

Twist Decor

PORCELAINTILES-GresPorcellanato-Grèscérame-Feinsteinzeug - Gres porcelánico - Керамический гранит

V3 Moderate Variation
All colors



Marvel Diva Twist Ice Crystal
Polished
27,6x35 cm - 10⁷/₈"x13³/₄"



Marvel Diva Twist White Everest
Polished
27,6x35 cm - 10⁷/₈"x13³/₄"



Marvel Diva Twist Taj Mahal
Polished
27,6x35 cm - 10⁷/₈"x13³/₄"




Marvel Diva Twist Amethyst
Polished
27,6x35 cm - 10⁷/₈"x13³/₄"



Chevron Decor

PORCELAINTILES-GresPorcellanato-Grèscérame-Feinsteinzeug-Gresporcelánico - Керамический гранит

V3 Moderate Variation
All colors



Marvel Diva Chevron Ice Crystal
Velvet Velvetech
17,5x46,3 cm - 6⁷/₈"x18¹/₄"



Marvel Diva Chevron White Everest
Velvet Velvetech
17,5x46,3 cm - 6⁷/₈"x18¹/₄"



Marvel Diva Chevron Taj Mahal
Velvet Velvetech
17,5x46,3 cm - 6⁷/₈"x18¹/₄"



Marvel Diva Chevron Black Tempest
Velvet Velvetech
17,5x46,3 cm - 6⁷/₈"x18¹/₄"

**PRECAUTIONS**
VELVET IS A DELICATE SURFACE

The Velvet finish is a delicate surface that requires care.
To preserve its beauty and ensure proper use, please refer to our instructions on page 90.


La finitura Velvet è una superficie delicata che merita attenzione.
Per mantenerne integra la bellezza e garantire un uso adeguato, consultare le nostre istruzioni pag 90.



Hex Decor

PORCELAINTILES-GresPorcellanato-Grèsécrame-Feinsteinzeug - Gres porcelánico - Керамический гранит

V3 Moderate Variation
All colors



Marvel Diva Hex Ice Crystal
Polished
40,3x23,3 cm - 15 7/8" x 9 1/8"



Marvel Diva Hex White Everest
Polished
40,3x23,3 cm - 15 7/8" x 9 1/8"



Marvel Diva Hex Taj Mahal
Polished
40,3x23,3 cm - 15 7/8" x 9 1/8"



Marvel Diva Hex Baobab
Polished
40,3x23,3 cm - 15 7/8" x 9 1/8"


Application of decorative materials. The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives.
Applicazione di materie decorative. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo o abrasive.




Triangle Decor

PORCELAINTILES-GresPorcellanato-Grèsécrame-Feinsteinzeug-Gresporcelánico - Керамический гранит


V3 Moderate Variation
All colors



Marvel Diva Triangle Ice Crystal
Polished
28,9x33,4 cm - 11 3/8" x 13 1/8"



Marvel Diva Triangle White Everest
Polished
28,9x33,4 cm - 11 3/8" x 13 1/8"



Marvel Diva Triangle Taj Mahal
Polished
28,9x33,4 cm - 11 3/8" x 13 1/8"



Marvel Diva Triangle Aqua
Polished
28,9x33,4 cm - 11 3/8" x 13 1/8"



Grid Decor



PORCELAINTILES-GresPorcellanato-Grèsécrame-Feinsteinzeug - Gres porcelánico - Керамический гранит

V3 Moderate Variation
All colors

PRECAUTIONS
VELVET IS A DELICATE SURFACE

The Velvet finish is a delicate surface that requires care.
To preserve its beauty and ensure proper use, please refer to our instructions on page 90.

La finitura Velvet è una superficie delicata che merita attenzione.
Per mantenerne integra la bellezza e garantire un uso adeguato, consultare le nostre istruzioni pag 90.



Marvel Diva Grid Ice Crystal
Velvet Velvetech
59,5x118,2 cm - 23³/₈"x46¹/₂"



Marvel Diva Grid Taj Mahal
Velvet Velvetech
59,5x118,2 cm - 23³/₈"x46¹/₂"



Marvel Diva Grid White Everest
Velvet Velvetech
59,5x118,2 cm - 23³/₈"x46¹/₂"



Marvel Diva Grid Sky Stone
Velvet Velvetech
59,5x118,2 cm - 23³/₈"x46¹/₂"

Metal insert. We recommend use of a neutral detergent. Do not use acid, alkaline or waxing products or metal scouring pads. Detergents may cause a light loss of colour of the metallic insert, due to either repetitive use or too long contact time.

Inserto metallico. Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro, evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti e pagliette di metallo. I detergenti, anche di uso comune, possono portare ad una leggera perdita di colore della bacchetta stessa, o per uso ripetuto o per tempo di contatto troppo elevato.

Velvetech

The advanced technology with patented in Europe,
inspired by the art of polishing surfaces for an impeccable smooth touch



Velvetech technology



PRECAUTIONS VELVETECH



SURFACE FEATURES

- Velvet is a delicate surface that requires proper care.
- Velvet is a surface that features irregularities, streaks, and superficial halos, particularly visible under oblique or reflected light.
- The Velvet finish may show noticeable marks, caused primarily by contact with metal objects (e.g. metal legs of chairs and furniture) and other abrasive materials. To best protect and preserve it, it is essential to follow the cleaning and maintenance guidelines

CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE

- Velvet è una superficie delicata che merita attenzione.
- Velvet è una superficie che presenta irregolarità, screziature e alonature superficiali, visibili soprattutto alla luce radente.
- La finitura Velvet può mostrare segni particolarmente evidenti sulla superficie, causati soprattutto dal contatto con oggetti metallici (es. piedini in metallo di sedie e mobili) e altri materiali abrasivi. Per preservarla al meglio, è fondamentale seguire le indicazioni di pulizia e manutenzione.



DAILY CLEANING & CARE

- Do not use detergents with waxing, polishing, or shining properties.
- Do not use steel wood pads or excessively abrasive materials.
- Clean with a damp cloth and diluted neutral detergent, or use a scrubber dryer with soft nylon brushes for large areas, following the manufacturer's instructions.
- Periodic cleaning with a melamine brush and diluted alkaline detergent is recommended, following the manufacturer's instructions.
- In humid environments or those with organic residues (e.g., limescale or staining agents), use an acid-based detergent and rinse thoroughly, following the manufacturer's instructions.
- In spaces with outdoor exposure, use mats or dirt-trapping devices to retain moisture and dust.
- Apply protective pads to movable elements in contact with the surface (e.g., furniture and chair legs, etc.).
- During installation, use leveling spacers with anti-scratch pads.

PULIZIA E CURA QUOTIDIANA

- Non utilizzare detergenti con proprietà ceranti, brillantanti e lucidanti.
- Non utilizzare pagliette in metallo o eccessivamente abrasive.
- Pulire con panno umido e detergente neutro in soluzione diluita olavasciuga con spazzole in nylon morbide per grandi superfici, seguendo le istruzioni del produttore.
- È consigliato effettuare periodicamente una pulizia con spazzola melaminica con detergente alacalino diluito, seguendo le istruzioni del produttore.
- In ambienti umidi o con residui organici (esempio: calcare o agenti macchianti) utilizzare un detergente a base acida, seguendo le istruzioni del produttore, ed eseguire un abbondante risciacquo.
- In ambienti a contatto con l'esterno, utilizzare tappeti o dispositivi assorbi-sporco per trattenere umidità e polvere.
- Applicare protezioni agli elementi mobili a contatto con la superficie (Esempio: piedini di arredi di mobili, sedie etc.).
- Utilizzare distanziatori livellanti con pedane anti-graffio durante la posa.



INDICATIONS OF USE

- Recommended for low-traffic flooring, preferably for residential use (e.g., bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.).
- Not recommended for flooring where anti-slip performance is required.
- Recommended for flooring with a coefficient of friction (DCOF) >0.42 Wet (ANSI A326.3).
- Please note that the indication for use is purely indicative, and it is always the designer's responsibility to assess the suitability of the product for specific use conditions and local regulations, taking into account the variables of the intended environment.

INDICAZIONI D'USO

- Consigliata per pavimenti a basso traffico, preferibilmente ad utilizzo residenziale (Esempio: Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati, etc.).
- Non consigliata per pavimenti dove è richiesta resistenza antiscivolo.
- Consigliata per pavimenti con grado di coefficiente di attrito di DCOF (ANSI A326.3) >0,42Wet.
- Si rammenta che l'indicazione d'uso è da ritenersi puramente indicativa e che è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo e alle norme locali in funzione delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione.




CLEANING & MAINTENANCE AFTER LAYING

- Always perform a preliminary cleaning test, regardless of the grout used (cementitious grout, class CG-EN 13888 in contrast or epoxy grout, class RG-EN 13888).
- For cementitious grout, use a buffered acid cleaner and rinse thoroughly, following the manufacturer's instructions.
- For epoxy grouts, remove residues before they harden and use specific cleaners, following the manufacturer's instructions.

PULIZIA E MANUTENZIONE DI FINE CANTIERE

- Eseguire sempre una prova di pulizia preliminare, qualsiasi sia lo stucco utilizzato (stucco cementizio classe CG-EN 13888 a contrasto o stucco epossidico classe RG-EN 13888).
- In caso di stucchi cementizi, utilizzare un detergente acido tamponato poi risciacquare abbondantemente, seguendo le istruzioni del produttore.
- In caso di stucchi epossidici, rimuovere i residui prima che si induriscano e utilizzare pulitori specifici, seguendo le istruzioni del produttore.

Sensitech



Traditional anti-slip surface



The innovative Sensitech Surface

Sensitech is the high-tech surface for indoor and outdoor settings created by Atlas Concorde Laboratories, patented in Europe, in the United States and in Russia. The surface combines high slip resistance performance with tactile softness. With Sensitech, the meaning of surface evolves and takes on a reassuring, pleasant and practical touch, making architectural spaces more comfortable and appealing.

Sensitech è la superficie ad alto coefficiente tecnologico per gli ambienti interni ed esterni realizzata dai Laboratori Atlas Concorde, brevettata in Europa, negli Stati Uniti e in Russia. La superficie coniuga elevate prestazioni di resistenza allo scivolamento ad una maggiore morbidezza tattile. Con Sensitech il significato di superficie si evolve e assume un tocco rassicurante, piacevole e pratico, rendendo gli spazi architettonici sempre più confortevoli e appaganti.



INTERIOR DESIGN PROJECTS by

SILVIA FANTICELLI

silviafanticelli.com



Porcelain tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411 annex G group BIIa
Compliant with standards ISO 13006 annex G group BIIa
Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo BIIa
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo BIIa

Gres porcellanato - Rettificato monocalibro

160x320 cm - 63"x126"
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"
120x240 cm - 47 1/4"x94 1/4"
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4"
60x120 cm - 23 1/2"x47 1/4"

± 6 mm
± 6 mm
± 9 mm
± 9 mm
± 9 mm

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N			Porcelain tiles				
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Silk ± 6mm	Polished ± 6mm	Polished ± 9mm	Velvet Velvetech	Matte Sensitech
	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	(mm)	(%)	(mm)	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
	Thickness Spessore		± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect. ± 0,5 ^(*)	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect. ± 5 ^(*)	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect. ± 0,5 ^(*)	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Non-rect. ± 0,8 (****) Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
	Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect. w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect. w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect. w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
	Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% EV ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
		ASTM C373	Requirement ANSI A137.1 Water absorption max ≤ 0,5% S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm - per spessore < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm - per spessore ≥ 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4				S ≥ 1000 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione					R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²
	Bending strength and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)/(5)	EN 1339 Annex F				-	-	-	-	-
	Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Valore dichiarato			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
	Bond strenght /adhesion for Cementitious Adhesives Adesione mediante trazione su adesivi cementizi	EN 12004-2	Declared value Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 _n Classe A1 oppure A1 _n			A1 - A1 _n	A1 - A1 _n	A1 - A1 _n	A1 - A1 _n	A1 - A1 _n
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A	A	A	A	A
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA	LA
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA	-	-	-	HA
	Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Declared Class Classe dichiarata			5	5	5	≥ 3	5
	Shood Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	Declared value Valore dichiarato			N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	R10
	Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)	Declared value Valore dichiarato			0	0	0	0	A+B
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"			≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet
		AS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test			-	-	-	-	Class P3
		UNE EN 16165 ANNEX C (EX UNE 41901 EX:2017)	Declared value Valore dichiarato			-	-	-	-	Class C2
		B.C.R.A.	D. M. 236/89 del 14/06/89			> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato dry DCOF ≥ 0,42	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato dry DCOF ≥ 0,42	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato dry DCOF ≥ 0,42	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato wet DCOF ≥ 0,42	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato wet DCOF ≥ 0,50
Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito		Rep. CEC/81	μ > 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ > 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato dry DCOF ≥ 0,42	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato dry DCOF ≥ 0,42	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato dry DCOF ≥ 0,42	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato wet DCOF ≥ 0,42	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato wet DCOF ≥ 0,50
Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico		ANSI A 326,3	-			-	-	-	-	-



Wall tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411 annex L group BIII
Compliant with standards ISO 13006 annex L group BIII
Conforme alla norma EN 14411 Appendice L gruppo BIII
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo BIII

Rivestimento - Rettificato monocalibro

50x120 cm - 19 1/8"x47 1/4"
± 8,5 mm

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N			Wall tiles	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm			
	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	(mm)	(%)	(mm)		
	Thickness Spessore		± 0,4 (*) Rect.	± 0,3 (*) Rect.	± 1,0 (*) Rect.	Suitable for Conforme	
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,5 (**)	± 10 (***)	± 0,5 (***)	Suitable for Conforme	
	Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,4 (****) Rect.	± 0,3 (****) Rect.	± 0,8 (****) Rect.	Suitable for Conforme	
			± 0,4 (****) Rect.	± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Rect.	Suitable for Conforme	
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 1,8	Suitable for Conforme	3D WALL Not applicable Non applicabile
			e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,4 Rect.	Rect. e.c. ± 1,8		
			w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,4 Rect.	w. ± 0,6 Rect.		
	Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			10% < E _v ≤ 20%	
	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²	
	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7MK ⁻¹	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,06% (0,6mm/m)	
	Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	
	Bond strenght /adhesion for Cementitious Adhesives Adesione mediante trazione su adesivi cementizi	EN 12004-2	Declared value Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 Classe A1			A1	
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA	
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA	
	Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima			5	
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)	ISO 10545-15	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb	

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
c.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
e.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
(1). Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali.
(2). Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
(4). For further details, please refer to outdoor design general catalogue. Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.
(5). Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
c.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
e.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
(1). Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali.
(2). Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
(4). For further details, please refer to outdoor design general catalogue. Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.
(5). Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.

MARVEL
EPIC

MARVEL
T

MARVEL
DIVA

MARVEL 3D
WALL

MARVEL
MERAVIGLIA

MARVEL
ONYX

MARVEL
X

MARVEL
GALA

MARVEL
TRAVERTINE

MARVEL
SHINE

MARVEL
STONE

MARVEL
GEMS

MARVEL

MARVELWORLD

A world of emotions

Marvel World encompasses all the marble-look surfaces of Atlas Concorde in a single tool capable of offering ample creative potential: a complete stylistic project for inspiration, color range, and availability of formats and decors.

Marvel World racchiude tutte le superfici effetto marmo di Atlas Concorde in un unico strumento in grado di offrire ampie potenzialità creative: un progetto stilistico completo per ispirazione, ampiezza cromatica e disponibilità di formati e decori.



DISCOVER
MARVEL WORLD

Ethical identity



For Atlas Concorde, being Made in Italy is not just a prestigious certification of style, design, and production excellence, but an identity that involves all aspects of its business. For this reason, we identify with the values expressed by Confindustria Ceramica's ethical code, which guarantee absolute compliance with labor regulations, and with the marks Made in Italy and Ceramics of Italy, which certify the quality of authentic Italian style.

Per Atlas Concorde, Made in Italy non è solo un prestigioso attestato di stile, design ed eccellenza produttiva, ma un modo di essere che coinvolge tutti gli aspetti della propria attività. Per questo ci riconosciamo nei valori espressi dal codice etico di Confindustria Ceramica, che garantiscono il rispetto assoluto delle normative sul lavoro, e nei marchi Made in Italy e Ceramics of Italy, che certificano la qualità dell'autentico stile italiano.

Certifications


Company certifications / Certificazioni aziendali



Product declarations / Dichiarazioni di prodotto



Certifications for export to international markets*



*Shipments can be made in accordance with national requirements anywhere in the world, even in markets with complex customs procedures such as Egypt, Morocco and Kurdistan, thanks to our active cooperation with accredited certification bodies in each country. - Possibilità di spedizioni conformi alle prescrizioni nazionali ovunque nel mondo, anche in mercati con procedure doganali complesse come Egitto, Marocco, Kurdistan, grazie alla collaborazione sempre attiva con gli enti di certificazione accreditati in ciascun paese. - Dank unserer aktiven Zusammenarbeit mit den akkreditierten Zertifizierungsstellen in den einzelnen Ländern können die Sendungen in Übereinstimmung mit den nationalen Anforderungen überall auf der Welt versandt werden, selbst auf Märkten mit komplexen Zollverfahren wie Ägypten, Marokko und Kurdistan. - Possibilité d'expéditions conformes aux prescriptions nationales partout dans le monde, même sur les marchés dont les procédures douanières sont complexes comme l'Égypte, le Maroc ou le Kurdistan, grâce à la collaboration toujours active avec les organismes de certification homologués dans chaque pays. - Se pueden realizar envíos según la normativa nacional a cualquier parte del mundo, incluso a mercados con procedimientos aduaneros complejos como Egipto, Marruecos o Kurdistan, gracias a la cooperación permanente con los organismos de certificación acreditados en cada país. - Компания имеет возможность осуществлять поставки в любую точку мира в соответствии с национальными требованиями, даже на рынках со сложными таможенными процедурами, таких как Египет, Марокко, Курдистан, благодаря неизменно активному сотрудничеству с аккредитованными органами сертификации в каждой стране.

⁽¹⁾ Classificazione UPEC aggiornata al – Classement UPEC mis à jour au: 2024
⁽²⁾ Si consiglia la consultazione della pagina – On vous conseille de vous connecter à: <https://database.cstb.fr/holderdetails?UId=ETB-2094&AppRef=QB32>
⁽³⁾ Per ulteriori informazioni scrivere a – Pour tous renseignements complémentaires merci d'écrire à: france@atlasconcorde.it
⁽⁴⁾ Tutti i prodotti Atlas Concorde in gres porcellanato e in monocottura in pasta bianca possono essere utilizzati per progetti edilizi che seguono le linee guida del GREEN BUILDING COUNCIL e possono contribuire all'ottenimento del rating LEED V4 degli edifici.
All Atlas Concorde porcelain tiles and white-body single-fired products can be used for building projects that follow the guidelines of the GREEN BUILDING COUNCIL and can contribute to the achievement of the LEED V4 rating for buildings.



SHOWROOM

*5 ZA Langenberg
57330 Volmergange les Mines
France
+33382506119*



SHOWROOM

*5 ZA Langenberg
57330 Volmergange les Mines
France
+33382506119*